

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


Standardní prvky v délce 2 bm.

Rozměry udávány v cm, úhel ohnutí je pouze ilustrační.

### Závětrná lišta horní

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka1



### Závětrná lišta horní

RŠ: 31 cm


Kód: Obrobka1Sk



### Závětrná lišta profilovaná

RŠ: 31 cm


Kód: Obrobka21



### Závětrná lišta spodní

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka3



### Závětrná lišta spodní

RŠ: 31 cm


Kód: Obrobka3Sk



### Závětrná lišta

RŠ: 20,5 cm


Kód: Obrobka13Sk



### Startovací lišta

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka4



### Startovací lišta

RŠ: 31 cm


Kód: Obrobka5



### Startovací lišta

RŠ: 31 cm

Kód: Obrobka6Sk



## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


Standardní prvky v délce 2 bm.

Rozměry udávány v cm, úhel ohnutí je pouze ilustrační.

### Nadokapní pás

RŠ: 20 cm


Kód: Obrobka7



### Podokapní pás

RŠ: 20 cm


Kód: Obrobka8Sk



### Podokapní pás

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka9Sk



### Lemování ke zdi horní

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka11



### Lemování ke zdi spodní

RŠ: 25 cm


Kód: Obrobka12



### Lemování ke zdi spodní

RŠ: 31 cm


Kód: Obrobka12Sk



### Úžlabí

RŠ: 41 cm


Kód: Obrobka10Sk



### Úžlabí

RŠ: 40 cm


Kód: Obrobka16



### Úžlabí

RŠ: 50 cm

Kód: Obrobka17Sk



## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


Standardní prvky v délce 2 bm.

Rozměry udávány v cm, úhel ohnutí je pouze ilustrační.

### Úžlabí

RŠ: 62 cm


Kód: Obrobka18Sk



### Hřebenáč hladký

RŠ: 31 cm

Kód: Obrobka20Sk



### Sněhový zachytávač

RŠ: 31 cm/11cm

Kód: Snieg-Sk

Wspornik-Sk

