



Povrchy a barevné provedení výrobků satjam



Aluzinek (metalická povrchová úprava) OCEL 20letá SATJAM záruka



Polyestersat 25 µm, 0,5 mm (PE 25) OCEL 20letá SATJAM záruka


Tato lesklá povrchová úprava pínáší efektivní řešení povrchu výrobků Satjam. Polyestersat 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je 25 µm.

PÍSKOVÁ RAL 1002 **	SLONOVÁ KOST RAL 1015 **	ŽLUTÁ RAL 1021 **	ČERVENOHNĚDÁ RAL 3009 **
ČERVENÁ RAL 3011 **	KORÁLOVĚ ČERVENÁ RAL 3016 **	MODRÁ RAL 5010 **	TMAVĚ ZELENÁ RAL 6005 **
ZELENÁ RAL 6029 **	ŠEDÁ RAL 7000 **	ANTRACITOVÁ RAL 7016 **	GRAFITOVÁ ŠEDĚ RAL 7024 **
SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035 **	CIHLOVÁ RAL 8004 **	TMAVĚ HNĚDÁ RR 032 **	HNĚDÁ RAL 8017 **
MĚDĚNÁ RAL 8023 **	ŠEDOBÍLÁ RAL 9002 **	ČERNÁ RAL 9005 **	STŘÍBRNÁ RAL 9006 **
HLINÍKOVÁ ŠEDÁ RAL 9007 **	BÍLÁ RAL 9010 **		



Satmat hrubozrný 35 µm, 0,5 mm (PMH 35) OCEL

Tato povrchová úprava se strukturovaným matným povrchem nabízí zajímavé inovativní řešení povrchu s tloušťkou laku 35 µm.



BAREVNÉ VARIANTY

VIŠŇOVÁ



RR 028 **

ZELENÁ



RR 011 **

ANTRACITOVÁ



RAL 7016 **

CIHLOVÁ



RR 750 **

TMAVĚ HNĚDÁ



RR 032 **

HNĚDÁ



RAL 8017 **



ČERNÁ



RR 033 **

GreenCoat® Crown BT 26 µm, 0,5 mm (CR) OCEL 40letá SATJAM záruka

Krásná, lehká a odolná. Taková je jemně strukturovaná povrchová úprava GreenCoat® Crown BT, která je ekologicky šetrnějším nástupcem oblíbené povrchové úpravy GreenCoat® Purex. Jedná se o novinku v naší nabídce, která má svůj původ v drsných skandinávských podmínkách. Materiál dodává švédská společnost SSAB, specialista na inovativní ocelové výrobky.



BAREVNÉ VARIANTY

ČERVENÁ



RR 029 **

ANTRACITOVÁ



RR 2H3 **

HNĚDÁ



RAL 8017 **



ČERNÁ



RR 033 **

Purmax® 40 µm, 0,5 mm (PUX) OCEL 40letá SATJAM záruka

PURMAX® byl vyvinut s cílem vytvořit povrchovou úpravu s ještě lepší odolností. Vstupní zadání se podařilo splnit díky spojení dvou různých vrstev laku, a to hybridů polyuretanu a polyesteru. Polyuretanový povlak primárně chrání ocel proti korozi, vrchní polyesterová vrstva je zodpovědná za rezistenci vůči UV záření.



BAREVNÉ VARIANTY

ČERVENÁ



RR 029 **

ANTRACITOVÁ



RR 2H3 **

HNĚDÁ



RAL 8017 **


ČERNÁ



RR 033 **

Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM 50) OCEL40letá SATJAM záruka

V laboratořích ArcelorMittal exkluzivně pro naši společnost vyvinuli tuto povrchovou úpravu s vysokou odolností proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.



BAREVNÉ VARIANTY

VIŠŇOVÁ



RR 028 **

ANTRACITOVÁ



RAL 7016 **

CIHLOVÁ



RR 750 **

HNĚDÁ



RAL 8017 **

ČERNÁ




RR 033 **

AluMat® Stucco 25 µm, 0,6 mm HLINÍK 60letá SATJAM záruka!

Novinka v materiálech – slitina hliníku se strukturovaným povrchem. Vysoká jakost, odolnost i dlouhá životnost.

AluMat® 25 µm, 0,6 mm HLINÍK 60letá SATJAM záruka

Nový materiál pro výrobu střešní krytiny ze slitiny hliníku, zaručující vysokou jakost střešní krytiny, odolnost a dlouhou životnost.



BAREVNÉ VARIANTY

ČERVENÁ



RR 029 **

ANTRACITOVÁ



RR 2H3 **

HNĚDÁ



RAL 8017 **

ČERNÁ



RR 033 **