



HORNVAL



**FENCING
MODULAR
SYSTEM**



HR Hornval čelične ograde. Katalog

SK Ocelové ploty Hornval. Katalóg

CZ Ocelové ploty Hornval. Katalog



Hornval mačevanje, filozofija modularnog sustava

Hornval oplatenie, filozofia **modulárneho** systému
Hornval oplocení, filozofie **modulárního** systému

HR Više od 30 godina opskrbljujemo naše kupce proizvodima od presvučenog čelika. Specijalizirani smo za proizvodnju čeličnih krovova: modularnih i rezanih metalnih crijepova, fasadnih i krovnih trapezних limova, ali i olučnih sustava te čeličnih i aluminijskih podmetača.

Također razvijamo našu liniju proizvoda Garden by Hornval namijenjenu arhitekturi malih vrtova: rubovi travnjaka i drveća, povrtnjaci, oluci za uzgoj ili modularna krovna ploča namijenjena pokrivanju male arhitekture.

Naš sustav izrađen je od presvučenog čelika prekrivenog slojem cinka te zaštitnim i dekorativnim premazima. To osigurava trajnost ograde dugi niz godina. Nove mogućnosti koje pruža premazivanje čelika premazima koji imitiraju različite vrste drva čine da naše ograde izgledaju kao prirodne ograde. Čelik je u potpunosti recikliran proizvod i ne zahtijeva njegu.

SK Našim zákazníkovi dodávame výrobky z lakovanej ocele už viac ako 30 rokov. Špecializujeme sa na výrobu ocelových krytín: modulové a na mieru narezané plechové krytiny, fasádne a strešné trapézové plechy, ale aj odkvapové systémy a ocelové a hliníkové podhľady.

Rozvíjame aj náš produktový rad Garden by Hornval určený pre drobnú záhradnú architektúru: trávnikové a stromové obruby, zeleninové záhrady, kultivačné žľaby či modulové strešné plechy určené na zakrytie drobnej architektúry.

Naš systém je vyrobený z lakovanej ocele pokrytej vrstvou zinku a ochrannými a dekoratívnymi nátermi. To zaisťuje trvanlivosť plotu po mnoho rokov. Nové možnosti, ktoré ponúka náter ocele nátermi imitujúcimi rôzne druhy dreva, spôsobujú, že naše ploty vyzerajú ako prírodné ploty. Oceľ je plne recyklovaný produkt a nevyžaduje starostlivosť.

Preprava hotového rozpätia je skutočnou logistickou výzvou. Nielen preprava, ale aj skladovanie takéhoto plotu. Preto je náš systém dodávaný v kartónovej krabici. Dá sa ľahko preniesť z miesta na miesto aj autom, pohodlne uskladniť, pretože nezaberie veľa miesta a nakoniec zložiť svojpomocne, pretože montáž je jednoduchá.

Naši konštruktéri pre vás pripravili dve základné rozpätia s dĺžkou 1990 mm a výškami 1200 a 1500 mm. V rozpätí je osem kolajnic. Opticky je to vyvážené a veľmi estetické riešenie. Okrem toho uvádzame dve výšky základov: 205 a 285 mm. Pre výšku rozpätia 1500 mm odporúčame inštaláciu základu 285 mm.

Prijevoz gotovog raspona pravi je logistički izazov. Ne samo transport, već i skladištenje takve ograde. Zato se naš sustav isporučuje u kartonskoj kutiji. Može se lako prenositi s mjesta na mjesto, čak i automobilom, zgodno skladištiti, jer ne zauzima puno prostora, i na kraju sastaviti sami, jer je montaža jednostavna.

Naši projektanti su za Vas pripremili dva osnovna raspona dužine 1990 mm i visine 1200 i 1500 mm. U rasponu je osam tračnica. Optički, to je uravnoteženo i vrlo estetsko rješenje. Osim toga, uvodimo dvije visine temelja: 205 i 285 mm. Za visinu raspona od 1500 mm preporučujemo ugradnju temelja od 285 mm.

CZ Již více než 30 let dodávame našim zákazníkům výrobky z lakované oceli. Specializujeme se na výrobu ocelových střešních krytin: modulové a narezané plechové střešní tašky, fasádní a střešní trapézové plechy, ale také okapové systémy a ocelové a hliníkové podhledy.

Rozvíjíme také naši produktovou řadu Garden by Hornval věnovanou drobné zahradní architektuře: trávnikové a stromové obruby, zeleninové zahrádky, kultivační žlaby nebo modulové střešní plechy určené pro zastřešení drobné architektury.

Naš systém je vyroben z lakované oceli pokryté vrstvou zinku a ochrannými a dekorativními povlaky. To zajišťuje trvanlivost plotu po mnoho let. Díky novým možnostem, které nabízí náter oceli nátery imitujícími různé druhy dřeva, vypadají naše ploty jako přírodní ploty. Oceľ je plně recyklovaný produkt a nevyžaduje péči.

Přeprava hotového rozpětí je skutečnou logistickou výzvou. Nejen přeprava, ale i skladování takového plotu. Proto je náš systém dodáván v kartonové krabici. Dá se snadno převézt z místa na místo i autem, pohodlně uložit, protože nezabere moc místa a nakonec sestavit svépomocí, protože montáž je snadná.

Naši konstruktéři pro Vás připravili dvě základní pole o délce 1990 mm a výšce 1200 a 1500 mm. V rozpětí je osm kolejnic. Opticky jde o vyvážené a velmi estetické řešení. Navíc zavádíme dvě výšky základů: 205 a 285 mm. Pro výšku rozpětí 1500 mm doporučujeme instalaci základu 285 mm.

Elementa modularnog sustava ograde

Prvkov **modulárneho** systému oplatenia
Prvků **modulového** systému oplocení

HR Jednostavnost i funkcionalnost. Ove dvije značajke vodile su nas pri projektiranju našeg sustava ograde. Što je moguće manje elementa uz zadržavanje najviših standarda trajnosti i sigurnosti. Kao posljedica toga, stvoren je koherentan i kompaktn sustav.

Njegove glavne komponente su šine izrađene od pocinčanog lima presvučene organskim premazima. Montažne i zatvarne letvice izrađene su od dvostruko presavijenog čeličnog lima.

Ako vam je potreban raspon kraći od 2 m, to je jednostavno. Možete jednostavno izrezati tračnice i trake za zatvaranje na željenu veličinu i stvoriti raspon koji vam je potreban.

SK Jednoduchost a funkčnost. Tieto dve vlastnosti nás viedli pri navrhovaní nášho oplatenia. Čo najmenej prvkov pri zachovaní najvyšších štandardov odolnosti a bezpečnosti. V dôsledku toho bol vytvorený koherentný a kompaktný systém.


Jeho hlavnými komponentami sú kolajnice z pozinkovaného plechu potiahnutého organickými nátermi. Montážne a uzatváracie lišty sú vyrobené z dvakrát ohýbaného oceleového plechu.



Ak potrebujete rozpätie kratšie ako 2 m, je to jednoduché. Kolajničky a uzatváracie lišty si jednoducho narežete na požadovaný rozmer a vytvoríte si rozpon, aký potrebujete.

CZ Jednoduchost a funkčnost. Tyto dvě vlastnosti nás vedly při navrhování našeho oplocení. Co nejméně prvků při zachování nejvyšších standardů odolnosti a bezpečnosti. V důsledku toho byl vytvořen ucelený a kompaktní systém.

Jeho hlavní součásti jsou kolejnice z pozinkovaného plechu potaženého organickými nátěry. Montážní a uzavírací lišty jsou vyrobeny z dvojitě falcovaného ocelového plechu.

Pokud potřebujete rozpětí kratší než 2 m, je to snadné. Kolejnice a uzavírací lišty si snadno nařežete na požadovanou velikost a vytvoříte si rozpon, jaký potřebujete.





Neograničene mogućnosti

Neobmedzené možnosti
Neomezené možnosti

HR U nastavku predstavljamo 5 klasičnih i optički uravnoteženih varijanti Hornval ograda. Ali zapamtite: možete birati između 11 boja šina i dvije boje stupova*, šine možete postaviti slobodno. Možete ispuniti svoj san o funkcionalnoj i lijepoj ogradi. Ukoliko Vam je potreban raspon dulji od 2 m, možemo Vam pripremiti raspon od tri metra. Pitali ste svog trgovca.

* Stupove je moguće bojati u bilo kojoj RAL boji

SK Nižšie uvádzame 5 klasických a opticky vyvážených variantov plotov Hornval. Ale pamätajte: môžete si vybrať z 11 farieb koľajníc a dvoch farieb stĺpkov*, koľajnice môžete umiestniť ľubovoľne. Môžete si splniť svoj sen o funkčnom a krásnom plote. Ak potrebujete rozpätie dlhšie ako 2 m, vieme vám pripraviť rozpätie tri metre. Opýtajte sa svojho predajcu.

* Stĺpiky je možné nalakovať ľubovoľnou farbou RAL

CZ Niže uvádíme 5 klasických a opticky vyvážených variant plotů Hornval. Ale pamatujte: můžete si vybrat z 11 barev kolejníc a dvou barev sloupků*, kolejnice můžete umístit libovolně. Můžete si splnit svůj sen o funkčním a krásném plote. Pokud potřebujete rozpětí delší než 2 m, můžeme vám připravit rozpětí třímetrové. Zeptejte se svého prodejce.

* Sloupky je možné nalakovat v libovolné barvě RAL

01.


HR Osnovna varijanta. Raspon je dugačak 1990 mm, a visok 1200 mm.

SK Základná možnosť.

Plotovka s dĺžkou 1990 mm a výškou 1200 mm.

CZ Základní možnost.

Délka rozpětí 1990 mm a výška 1200 mm.



02.

HR Varijanta sa niskim podzidom.


Raspon 01 + podzid dužine 1990 mm i visine 205 mm.

SK Variant s nízkym základom.

Plotovka 01 + základ s dĺžkou 1990 mm a výškou 205 mm.

CZ Varianta s nízkým základem.

Rozpětí 01 + základ o délce 1990 mm a výšce 205 mm.



03.

HR Varijanta sa visokim podzidom.


Raspon 01 + podzid dužine 1990 mm i visine 285 mm.

SK Variant s vysokým základom.

Plotovka 01 + základ s dĺžkou 1990 mm a výškou 285 mm.

CZ Varianta s vysokým základem.

Rozpětí 01 + základ, délka 1990 mm a výška 285 mm.



Imate li staru ogradu?

Máte starý plot?
Máte starý plot?

HR Trebate li brzo ograditi svoj prostor? Imate li staru ogradu sa zdravim stupovima ili betonski ili kameni temelj? Savršeno. Sada možete jeftino i brzo izraditi novu ogradu koristeći postojeću montažnu bazu. Na sljedećim stranicama pronaći ćete inspiraciju u boji i primjere rasporeda tračnica*.

* Ne preporučamo izgradnju punog raspona zbog mogućnosti oštećenja vjetrom

SK Potrebujete rýchlo oplotiť svoj areál? Máte starý plot so zdravými stĺpkami alebo betónový či kamenný základ? Perfektné. Teraz môžete lacno a rýchlo vytvoriť nový plot s použitím existujúcej montážnej základne. Na nasledujúcich stránkach nájdete farebné inšpirácie a príklady usporiadania kolajnic*.

* Neodporúčame celorozponovú konštrukciu kvôli možnosti poškodenia vetrom

CZ Potřebujete rychle oplotit svůj areál? Máte starý plot se zdravými sloupky nebo betonovou či kamennou podezdívkou? Perfektní. Nyní můžete levně a rychle vytvořit nový plot pomocí stávající montážní základny. Na následujících stránkách naleznete barevné inspirace a příklady uspořádání kolejníc*.

* Nedoporučujeme celorozponovou konstrukci z důvodu možnosti poškození větrem

04.


HR Osnovna varijanta. Raspon je dugačak 1990 mm, a visok 1500 mm.

SK Základná možnosť.

Plotovky s dĺžkou 1990 mm a výškou 1500 mm.

CZ Základní možnost.

Délka rozpětí 1990 mm a výška 1500 mm.



05.

HR Varijanta sa visokim podzidom.


Raspon 04 + podzid dužine 1990 mm i visine 285 mm.

SK Variant s vysokým základom.

Plotovka 04 + základ s dĺžkou 1990 mm a výškou 285 mm.

CZ Varianta s vysokým základem.

Rozpětí 04 + základ, délka 1990 mm a výška 285 mm.



Otkrijte prednosti modularnog sustava ograda Hornval

**100%
PLASTIC
FREE**

Objavte výhody **modulárneho** systému oplotenia Hornval
Objevte výhody **modulárního** systému oplocení Hornval



Trajnost bez održavanja

Trvanlivost bez údržby / Odolnost bez údržby

HR Ograde Hornval proizvedene su od pocinčanog čelika prekrivenog zaštitnim i dekorativnim premazima te ih stoga nije potrebno održavati.

SK Ploty Hornval sú vyrobené z pozinkovanej ocele pokrytej ochrannými a dekoratívnymi nátermi, takže nevyžadujú žiadnu údržbu. **CZ** Ploty Hornval jsou vyrobeny z pozinkované oceli pokryté ochrannými a dekorativními náterý, takže nevyžadují údržbu.



15-godišnje jamstvo

15-ročná záruka / 15letá záruka

HR Uvjereni smo u kvalitetu svojih ograda i stoga dajemo petnaestogodišnje jamstvo na boju.

SK Sme presvedčení o kvalite našich plotov, preto poskytujeme 15-ročnú záruku na náter. **CZ** Jsme přesvědčeni o kvalitě našich plotů, proto na náter poskytujeme záruku 15 let.



Uradi sam

Urobte si sami / DIY

HR Ograde možete postaviti samostalno koristeći se samo električnim odvijačem i video-priručnikom koji smo pripremili za vas.

SK Naše ploty si môžete nainštalovať sami len pomocou elektrického skrutkovača a videonávodov, ktoré sme pre vás pripravili. **CZ** Naše ploty si můžete nainstalovat sami, pouze pomocí elektrického šroubováku a videonávodů, které jsme pro vás připravili.



Prijevoz automobilom

Doprava autom / Přeprava autem

HR Elemente ograda pakiramo u kutije što omogućuje njihov prijevoz automobilom bez potrebe iznajmljivanja dostavnog vozila.

SK Jednotlivé prvky plotov balíme do krabíc, takže ich môžete prepravovať autom bez nutnosti prenájmu úžitkového vozidla. **CZ** Plotové dílce balíme do krabic a vy je můžete přepravovat osobním automobilem, takže si nemusíte pronajmávat užitkové vozidlo.



Boje u imitaciji drveta

Farby imitujúce drevo / Barvy imitující dřevo

HR Na raspolaganju imate 11 različitih boja letvica ograde, uključujući 6 koje su imitacija drveta!

SK Môžete si vybrať z 11 farieb stĺpikov vrátane 6, ktoré vyzerajú ako prírodné drevo! **CZ** K dispozici máte 11 barev piktetů, z nichž 6 vypadá jako přírodní dřevo!



Odmah vam je dostupna, vlastita kombinacija boja

Vaša vlastná farebná kompozícia, okamžite na dosah ruku / Vytvořte si svou vlastní barevnou kompozici, k dispozici z volného výběru

HR Možete sastaviti ogradu prema vlastitoj ideji uz upotrebu do 8 boja odjednom. Pritom ne morate čekati kao da se radi o posebnjoj narudžbi.

SK Plot si môžete zostaviť podľa vlastnej predstavy a použiť až 8 farieb v jednom rozpätí bez toho, aby ste museli čakať na vybavenie špeciálnej objednávky. **CZ** Plot si můžete poskládat podle vlastní představy až v 8 barvách v jediném rozpětí, aniž byste museli čekat na vyřízení speciální objednávky.



Postavljanje na sve vrste nosača

Inštalácia na ľubovoľné stĺpiky / Instalace na libovolné sloupky

HR Ograde Hornval moguće je postaviti na nosače od čelika, cigle ili betona.

SK Ploty Hornval možno inštalovať na ocelové, murované a betónové stĺpiky. **CZ** Ploty Hornval lze instalovat na ocelové, cihlové a betonové sloupky.



Ekološki proizvod

Ekologický výrobok / EKO produkt

HR Ograde Hornval izrađene su od 100 % obnovljivog čelika.

SK Ploty Hornval sú vyrobené zo 100 % recyklovateľnej ocele. **CZ** Ploty Hornval jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelné oceli.

Boje modularnog sustava Hornval Fencing

Hornval oplatenie **modulárny** systém Colorway
 Hornval oplocení **modulární** systém Colorway

HR Naš sustav ograde dostupan je u čak 6 boja koje imitiraju drvo, tri top RAL boje i dvije zanimljive boje koje podsjećaju na brušeni aluminij: dimljeno siva i dimljeno smeđa. Dajemo 15 godina jamstva na naš sustav. Ne zaboravite registrirati svoju kupnju na našoj web stranici. To je preduvjet da kupljeni proizvod pokrivamo jamstvom.

SK Naš systém oplatenia je dostupný až v 6 farbách imitujúcich drevo, troch vrchných farbách RAL a dvoch zaujímavých farbách pripomínajúcich brúsený hliník: dymová sivá a dymová hnedá.

Na náš systém poskytujeme 15-ročnú záruku. Nezabudnite svoj nákup zaregistrovať na našej stránke. To je predpokladom na to, aby sme na zakúpený produkt pokryli záruku.

CZ Naš systém oplocení je k dispozici až v 6 barvách imitujících dřevo, třech špičkových barvách RAL a dvou zajímavých barvách připomínajících broušený hliník: kouřově šedá a kouřově hnědá.

Na náš systém poskytujeme 15letou záruku. Nezapomeňte svůj nákup zaregistrovat na našem webu. To je předpokladem pro to, abychom na zakoupený produkt pokryli záruku.



HR raspon / podzid
SK plotovka / základ
CZ rozpětí / základ

HR stupić
SK stĺpik
CZ sloupek

Instalacija Hornval Fencing **modularnog** sustava

Inštalácia **modulárneho** systému oplotenia Hornval
Instalace **modulárního** systému oplocení Hornval

HR Kako bi montaža našeg sustava bila što lakša, svakom setu dodajemo po dva odstoynika koji će vam olakšati postavljanje točnog razmaka između tračnica.

Montažu najbolje obavljaju dvije osobe.

1. Ugradite stupove u zemlju.
2. Sastavite raspon od isporučenih komponenti.
3. Postavite raspon na stupove pomoću sistemskih hvataljki.
4. Uživajte u estetskoj i izdržljivoj ogradi.

Na sljedećim stranicama ponudit ćemo vam neka nestandardna rješenja i mogućnosti Hornval ogradnog sustava.

SK Aby bola montáž nášho systému čo najjednoduchšia, ku každej súprave pridávame dve rozperry, ktoré uľahčia nastavenie správnej vzdialenosti medzi koľajnicami.

Montáž najlepšie vykonávajú dvaja ľudia.

1. Vložte stĺpiky do zeme.
2. Zostavte rozpätie z dodaných komponentov.
3. Nainštalujte rozpätie na stĺpiky pomocou systémových úchyto.
4. Užite si estetický a odolný plot.


Na nasledujúcich stranách Vám ponúkame niektoré neštandardné riešenia a možnosti oplotenia Hornval.

CZ Aby byla montáž našeho systému co nejjednodušší, přidáváme ke každé sadě dvě distanční podložky, které usnadní nastavení správné vzdálenosti mezi kolejnicemi.

Montáž provádějí nejlépe dva lidé.

1. Vložte sloupky do země.
2. Sestavte rozpětí z dodaných komponentů.
3. Nainstalujte rozpětí na sloupky pomocí systémových úchytů.
4. Užijte si estetický a odolný plot.

Na následujících stránkách Vám nabídneme některá nestandardní řešení a možnosti oplocení Hornval.



Stvorite vlastitu ogradu

Vytvorte si vlastní plot
Vytvoř si svůj vlastní plot

HR Dajuci vam Hornval Fencing Modular System, dajemo vam snagu kompozicijskih mogućnosti vaše ograde iz snova. SimiBudući da preporučujemo 5 klasičnih dizajna raspona, također predlažemo kombiniranje stupova s pojedinačnim bojama tračnica na sljedeći način:

Post u RAL 8028:

dimljeno smeđa, tamni jasen, tamni hrast, tamni winchester, zlatni hrast, multisjajni, RAL 8017 MAT

Post u RAL 7016:

breza, dimljeno siva, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT

SK Tým, že vám dáme Hornval Fencing Modular System, dávame vám silu kompozičných možností vášho vysnívaného plotu.

SimiKeďže odporúčame 5 klasických prevedení rozpätí, odporúčame aj skombinovať stĺpiky s jednotlivými farbami kolajnic nasledovne:

Stĺpik v RAL 8028:

dymová hnedá, tmavý jaseň, tmavý dub, tmavý winchester, zlatý dub, viaclesklý, RAL 8017 MAT

Stĺpik v RAL 7016:

breza, dymová sivá, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT

CZ Tím, že vám dáme Hornval Fencing Modular System, dáváme vám sílu kompozičních možností vašeho vysněného plotu.

SimiProtože doporučujeme 5 klasických provedení rozpětí, doporučujeme také kombinovat sloupky s jednotlivými barvami kolejnic následovně:

Sloupek v RAL 8028:

kouřově hnědá, tmavý jasan, tmavý dub, tmavý winchester, zlatý dub, vícelesk, RAL 8017 MAT

Sloupek v RAL 7016:

bříza, kouřově šedá, RAL 7016 MAT, RAL 9005 MAT




HR stupić: RAL 7016
SK stĺpik: RAL 7016
CZ sloupek: RAL 7016

HR raspon: breza
SK plotovka: breza
CZ rozpětí: bříza




HR stupić: RAL 8028
SK stĺpik: RAL 8028
CZ sloupek: RAL 8028


HR raspon: zlatni hrast
SK plotovka: zlatý dub
CZ rozpětí: zlatý dub



HR Ograda s kosinom na oplati
SK Plot so sklonom na debnení
CZ Plot se sklonom na bedněni



HR Ograda s nagibom bez temelja
SK Plot so sklonom bez základov
CZ Plot se sklonom bez základů




HR Nagnuta ograda s Hornval temeljem
SK Šikmý plot s hornvalským základom
CZ Šikmý plot s hornvalským základem



HR Hornval V01 ograda
SK Plot Hornval V01
CZ Plot Hornval V01



HR Hornval V03 ograda
SK Plot Hornval V03
CZ Plot Hornval V03



HR Pokazat ćemo vam kako slobodno možete osmisliti svoju ogradu s pomoću modularnog sustava ograda Hornval. Povežite letvice, poigrajte se svjetlom između njih kao u zadnjem primjeru s prijelazom boja. Sve ovisi o vašoj viziji i o tome kako zamišljate da vaša ograda iz snova treba izgledati.

Zabavite se. Snimite fotografiju svoje kreacije, podijelite je na društvenim mrežama i označite nas. Voljeli bismo da nas nadahnete svojim dizajnom.

SK Ukážeme vám, ako si môžete ľubovoľne upraviť vzhľad plotu pomocou modulárneho systému Hornval Fencing. Môžete spájať pikety, hrať sa so svetlom medzi nimi, ako v poslednom príklade gradientu. Všetko závisí od vašej predstavy o vzhľade vášho vysnívaného plotu.

Bavte sa. Odfoťte svoj výtvor, zdieľajte ho na sociálnych sieťach a pridajte náš tag. Radi by sme sa inšpirovali vašimi návrhmi.

CZ Ukážeme vám, jak si můžete libovolně upravit vzhled vašeho plotu pomocí Hornval

Fencing Modular System. Můžete spojovat pikety, hrát si se světlem mezi nimi, jako v posledním příkladu gradientu. Vše závisí na vaší představě o vzhledu vašeho vysněného plotu.

Bavte se! Vyfoťte svůj výtvor, sdílejte ho na sociálních sítích a označte nás. Radi se necháme inspirovat vašimi návrhy.


Velike stvari u malim pakiranjima

Velké věci v malých baleniach
Velké věci v malých baleních

HR Šine pakiramo i prodajemo u kartonskoj kutiji. Preostale elemente sustava, nakon odabira odgovarajuće količine, upakirati ćemo u paket.

SK Kolajničky balíme a predávame v kartónovej krabici. Zvyšné prvky systému budú po zvolení vhodného množstva zabalené do balíka.

CZ Kolejnice balíme a prodáváme v kartonové krabici. Zbývající prvky systému budou po zvolení vhodného množství zabaleny do balíku.







www.hornval.eu

